



Z W A L L

高耐候性湿式外断熱躯体保護仕上材
ゼットウォール

特許 3490855号
特許 3930122号

ゼットウォール

Z WALL



▲ゼットウォール

▲アクアビルド (KP-111)

- この色見本は紙に塗装していますので、実際と色・ツヤが多少異なる場合があります。
- 注意:膜厚は性能保持の為、必ず5mm以上確保してください。

使っていない部屋からの空気が冷たくない。
子供が居るとこの少しの差が助かりますね。



北海道(札幌市)
A様 邸

北海道は灯油の使用量が特に多いと思いますが、何か変化はありましたか？
具体的に何リットル減ったかはちょっとわかりません(笑)。でも今まではシーズン3,000リットルは使用していますが1割以上は減っているようです。小さな子供が居るんですけど、暖房が暖まりやすく冷めにくいところは本当に助かっています。気になる中階段からの風も随分やわらかくなったようです。ゼットウォールの外観仕上がりについてはどうでしょうか？
「家の外装はALCという建材らしいんですが、かなり傷みが激しかったんです。でも塗り替えただけで見事にきれいになりました。主人も満足しています。」ゼットウォールは、サイディングやALCといった外装建材のリホームに特に最適なんです。今日はお忙しいところ、本当にありがとうございました。



うるさかった犬の音が気にならない。
冬の朝も寒さがずいぶん楽になりましたよ。



まず塗り替えをされて、特に気が付かれた点がありますか？
「この辺りは深夜になると本当に静かなんですよ。犬の声、朝刊配達音なんかも耳につくほど静かなんですが、塗り替えをしてからは全く気にならなくなりましたね。そう言えば、車庫に入れる車の音なんかもあまり聞こえないようですね。あと、お仏壇のロウソクの火。塗り替え後は揺らぐずに真っ直ぐ立っているんです。どこかしら隙間風もあったんでしょうね(笑)。」



栃木県(宇都宮市)
S様 邸

従来の塗装にはない断熱効果についてはどうでしょうか？
「そうですね、室内の温度は確実に違うんじゃないでしょうか。冬の早起きなんかも随分と楽になりましたよ。それと暖房を使わない時間帯が増えたので灯油代も半分になりましたね。」貴重なご意見、どうもありがとうございました。

超厚膜で高弾性のゼットウォールで、住まいは快適・長寿住宅に生まれ変わります。


遮音効果

外観を豪華に生まれ変わらせる超厚膜。
騒音を和らげる遮音効果もありますので、住まいを静音快適に保つことができます。

音源から相対比較で68%に騒音をカット。豪華な超厚膜5mmのゼットウォール塗膜が従来塗膜にはない遮音効果を生み出します。

	騒音レベル (dB)	相対比較 (音源基準)	相対比較 (スレート基準)
音源の騒音レベル	89	100	-
スレート試験体	70	79	100
単層弾性塗装体(1mm)	66	74	94
ゼットウォール塗装体(5mm)	61	68	87

私たちの身の周りには様々な音が溢れています。ゼットウォールはこれら音の侵入を緩和し快適空間を実現します。



※赤い矢印がゼットウォールの遮音効果を表しています。

ゼットウォールの2大効果が「長寿住宅」を生みます。

外断熱効果

(断熱材を壁内だけでなく外壁側にも付けること)

- 住まいの敵「壁内結露」の防止
 - 白アリ・木材腐朽菌の発生防止
 - 長持ち住宅へ
- 遮音効果
- 断熱によるCO2の排出を17%削減 (省エネルギー住宅)
- 快適な室内空間


弾性・超厚壁効果

- 超耐久性～再クラック(ひび割れ)の発生防止
 - 低いメンテナンスコストの実現
 - 強力防水住宅の実現

経済効果・防水効果・快温効果

ゼットウォールの超厚膜は結果的にメンテナンスコストを低く抑えることができます。

従来の塗膜は10年も経つと粉化してしまい外壁そのものも傷んでしまいます。でも5mmの超厚膜のゼットウォールがあれば、トップの塗料を塗り替えるだけです、外壁を傷める心配がありません。




住まいの内外温度差を緩和。ゼットウォールなら四季を通じて快適な室内空間をお約束します。

外断熱の効果により、室内側の壁表面温度が冬期で+5℃、夏期で-5℃緩和されます。特にお子様や高齢者にもやさしい室内空間を実現できます。

外壁やシーリングのクラックを防止できますので、住まいを強力な防水住宅に変身させます。

ひび割れテストによる当社比較で、ゼットウォールは従来形の外装材(塗料)に比べ約15倍という高性能を記録しました。これによりクラック(ひび割れ)に強く、高い防水効果が得られることが判明されました。



ご使用上の注意事項

製品取扱上の注意事項(安全衛生ほか)

安全衛生に注意し、正しく製品をご使用いただくために、特に下記の事項を守ってください。

- ごぼれたときには、砂等を散布した跡、布類(ウエス)で拭き取ってください。布類は水に浸して処理してください。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分行ってください。
- 目に入ったときには、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。
- 完全にふたをし、一定の場所を定めて、子供の手の届かないところに保管してください。
- 捨てるときは、産業廃棄物として処理してください。

詳細な内容については化学物質等安全データシート(MSDS)をご参照ください。

関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

本社 TEL(03)5711-8904 FAX(03)5711-8934
 北海道販売部 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
 東北販売部 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
 北関東信越販売部 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223
 東京販売部 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935
 中部販売部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
 大阪販売部 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603
 中国販売部 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
 四国販売部 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
 九州販売部 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

ご用命は